


תודה שרכשת Nuki

לפנייך הוראות התקנה והפעלה



המנעול מגיע עם שתי פלטות – רק אחת מהן מאושרת להתקנה

1. פלטה A מחוזקת בעזרת שלושה ברגיי אלן.



2. פלטה B מחוזקת בעזרת דבק דו צדדי –

אין להשתמש בפלטה B
הדבק אינו חזק מספיק והמנעול עלול ליפול ולהינזק.

שני דגשים חשובים

1. יש לוודא כי הצילינדר שבחלק הפנימי של הדלת בולט לפחות 3 מ"מ ועד 30 מ"מ ואין רוזטה (כיסוי) שמפריע. על מנת שיהיה ניתן לחזק את המנעול עליו.



לפחות 3 מ"מ



2. רצוי שהצילינדר יהיה עם מפתח קבוע (פרפר) על מנת שתוכלו להמשיך ולפתוח את הדלת מבחוץ עם המפתח הפיזי.

*בניגוד לאירופה, הצילינדר הישראלי הסטנדרטי הוא חד צדדי. מכיוון שהמנעול החכם של נוקי מסובב את המפתח מבפנים, אם תשאירו מפתח בדלת, לא יהיה ניתן לפתוח אותה עם מפתח מהצד החיצוני. לכן, מומלץ מאד להתקין את המנעול רק על צילינדר עם מפתח קבוע/ או דו צדדי (צילינדר בטחון).




כפתור-מפתח קבוע-פרפר

*תמיד ניתן להחליף לצילינדר ארוך יותר במידה והוא לא

בולט מספיק [לפרטים נוספים ניתן להיכנס ללינק הזה](#)

התקנת המנעול

- יש לפרק את המפתח הקבוע (פרפר) על ידי הברגה החוצה של בורג האלן הנמצא בצד. (המפתח אלן שבא בחבילה מתאים ברוב המוחלט של המפתחות הקבועים בארץ).



- לאחר מכן יש להתקין את הפלטה על הצילינדר ולחזק עם ברגי האלן בצדדים או אם זו פלטה B על ידי הצמדה של הדבק.



- יש להחזיר את המפתח הקבוע, ולהצמיד את המנעול של Nuki עד שישמע הקליק. במידה וישנו קושי בהכנסת המנעול - ניתן להשתמש במתאם המגיע עם החבילה.

לצפייה בסרטון ההתקנה



התקנת המנעול

הורד את אפליקציית Nuki לנייד בחינם.

NUKI



יש לוודא ש- Bluetooth בטלפון מופעל ויש חיבור לרשת ה- Wi-Fi.

הגדרת המנעול באפליקציה

- יש לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
- יש ללחוץ על 'התקן' ('Set up device').
- לאחר מכן ללחוץ על 'Smart Lock' ואז על 'Setup Smart Lock'.
- יש לוודא שהמנעול כבר הותקן על הדלת וללחוץ על "Yes".
- יש להקיש את השם שלך.
- יש להחזיק את הכפתור במנעול ה- Nuki שלך בחוזקה למשך 5 שניות לפחות עד שטבעת הלבד זוהרת ללא הבהוב, ורק אז ניתן לשחרר את הלחיצה.
- לבחור שם למנעול החכם.
- יש לאפשר למנעול של Nuki גישה למיקום שלך כל הזמן.
- לאחר שהאפליקציה זיהתה את המנעול יש:
- לוודא שהמיקום נכון ואז להקיש אישור "Set location".
- לבחור את סוג ידית הדלת שבצד החיצוני של הדלת (ידית - Lever או ידית קבועה - knob or bar).
- יש להקיש קוד אבטחה בן ארבעה ספרות ולזכור את הקוד אבטחה. להפעיל כיוול (Lock Calibrate Smart) על המנעול שלך כשהמנעול במצב לא נעול והדלת פתוחה.
- יש לוודא כי ניתן לנעול ולפתוח את הדלת דרך האפליקציה.

לצפייה בסרטון ההגדרה



